


Sidelaster 3,5 - 4 og 4,5 Ton Materialtruck



Oversiktlig kontrollpanel



Yanmar/Deutz motor



Integrert ventilkontroll

Spesifikasjoner

Model				FDR35J-M	FDR40J-M	FDR45J-M	
Type		W(2)/WE					
1	Løftekapasitet		kg	3500	4000	4500	
2	Lastesenter		mm	450	600	600	
3	Løftehøyde		mm	4000	4000	4000	
4	Mast tilt vinkel	Forover/bakover	Deg	3°/5°	3°/5°	3°/5°	
5	Gaffel	Mål(L×W×T)	mm	920×150×50	1220×150×50	1220×150×50	
6		Vandring(Ytre gaffelmål)	mm	300/1260	300/1260	300/1260	
7	Avstand forhjul til front plattform		mm	230	230	230	
8	Avstand drivhjul til plattf rygg		mm	155	155	155	
9	Bakkeklaring under plattform		U/Last	mm	193	193	
10			m/last	mm	185	185	185
11	Bakkeklaring under mast		U/last	mm	185	185	
12			M/last	mm	177	177	177
13	Mål	Største lengde		mm	1950	2300	2500
14		Største bredde		mm	2268	2268	2268
15		Største høyde	Høyde hytte	mm	2450	2450	2450
16			m/senk et mast	mm	2855	3015	3015
17			m/heve t mast	mm	4993	5153	5153
18	Forover		mm	2055	2354	2530	

19	Min. Sving rad	Sideveis	mm	1500	1590	1700
20	Min. right angle stacking aisle width	Palle str. a12=1000,b12=1200	mm	2435	2554	2630
		Palle Str a12=1200,b12=800	mm	2435	2554	2630
21	Hjulavstand		mm	1565	1915	2115
22	Bevegelseslengde		mm	950	1300	1420
23	Dekk	Front		200/50-10	200/50-10	200/50-10
24		Bak		355/50-15	355/50-15	355/50-15
25	Mønster	Front	mm	1980	1980	1980
26	Hastighet	Forover m/U Last	km/h	12	12	12
27		Sideveis M/U Last	km/h	12	12	12
28		Løft M/U last	mm/sec	410/380(W(2))/360/330(WE)	400/370(W(2))/350/320(WE)	400/370(W(2))/350/320(WE)
29		Senk M/U Last	mm/sec	330/400	330/400	330/400
30		Klatre M/U Last	km/h	3	3	3
31	Klatreegenskaper M/U last)		%	15(W(2))/13.5(WE)	15(W(2))/13.5(WE)	15(W(2))/13.5(WE)
32	Hydr.Trykk		MPa	20	20	20
33	Egenvekt		kg	5410(W(2))/5350(WE)	6140(W(2))/6080(WE)	6400(W(2))/6340(WE)



Spesifikasjoner Mast

MAST	Løfte- høyde (mm)	Høyde ved senket mast (mm)			(mm)			(mm)	Front Overhang (mm)			Mast tilt vinkel forover/ba- kover	Kapasitet ved maks høyde (Kg)			
		3.5T	4.0T	4.5T	3.5T	4.0T	4.5T	3.5T- 4.5T	3.5T	4.0T	4.5T		3.5T	4.0T	4.5T	
Duplex	3.30m	3300	2505	2665	2665	4293	4453	4453	0	360	365	365	3°-5°	3500	4000	4500
	4.00m	4000	2855	3015	3015	4993	5153	5153		360	365	365	3°-5°	3165	3665	4165
	4.50m	4500	3105	3265	3265	5493	5653	5653		360	365	365	3°-5°	2950	3450	3950
	5.00m	5000	3355	3515	3515	5993	6153	6153		360	365	365	3°-5°	2725	3225	3725
	5.50m	5500	3655	3815	3815	6493	6653	6653		360	365	365	3°-5°	2500	3000	3500
	6.00m	6000	3905	4065	4065	6993	7153	7153		360	365	365	3°-5°	2280	2780	3280
	6.50m	6500	4195	4355	4355	7493	7653	7653		360	365	365	3°-5°	2000	2500	3000
Full free duplex	3.30m	3300	2505	2665	2665	4293	4453	4453	1594	370	375	375	3°-5°	3500	4000	4500
	4.00m	4000	2855	3015	3015	4993	5153	5153	1944	370	375	375	3°-5°	3165	3665	4165
	4.50m	4500	3105	3265	3265	5493	5653	5653	2194	370	375	375	3°-5°	2950	3450	3950
	5.00m	5000	3355	3515	3515	5993	6153	6153	2444	370	375	375	3°-5°	2725	3225	3725
	5.50m	5500	3655	3815	3815	6493	6653	6653	2744	370	375	375	3°-5°	2500	3000	3500
	6.00m	6000	3905	4065	4065	6993	7153	7153	2994	370	375	375	3°-5°	2280	2780	3280
	6.50m	6500	4195	4355	4355	7493	7653	7653	3284	370	375	375	3°-5°	2000	2500	3000
Full free triplex	4.00m	4000	2103	2173	2173	4893	4963	4963	1189	413	418	418	3°-5°	2865	3365	3865
	4.50m	4500	2279	2349	2349	5393	5463	5463	1365	413	418	418	3°-5°	2650	3150	3650
	5.00m	5000	2478	2548	2548	5893	5963	5963	1561	413	418	418	3°-5°	2425	2925	3425
	5.40m	5400	2603	2673	2673	6293	6363	6363	1689	413	418	418	3°-5°	2200	2750	3200
	5.60m	5600	2667	2737	2737	6493	6563	6563	1753	413	418	418	3°-5°	2160	2660	3160
	6.00m	6000	2843	2913	2913	6893	6963	6963	1929	413	418	418	3°-5°	1980	2480	2980
	6.50m	6500	3043	3113	3113	7393	7463	7463	2129	413	418	418	3°-5°	1700	2200	2700

Hydrostatisk drift på 3 hjul. Svært lav svingradius. Akselrotasjon. Lukket Rexroth hydraulisk system, Thyssen Krupp mastestål, enkel adkomst for vedlikehold. Deutz Euro IV diesel. Smartkontroll med systemovervåking. Et perfekt alternativ for bedrifter med spesielle logistikkbehov og fornuftig økonomi. Vær smart, - reduser dine utgifter, - og få mer igjen for pengene !